

AVer



AVer CAM130

複数参加の小会議室向け
広角レンズ搭載・4K対応モデル



製品仕様

カメラ

- ・ 光学4Kレンズ、120° FOV、最大4倍デジタルズーム
 - ・ ソニー製4K・CMOSセンサー
 - ・ 対応フレームレート (16:9) 4K, 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 60, 30, 15fps, (4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 60, 30, 15fps
 - ・ インテリジェントライト: 明るさ・色温度を自動調整
 - ・ SmartFrame: 画角自動調整機能
 - ・ プリセットフレーミング機能(プリセット自動呼び出し機能): 追尾対象が移動すると、追従して自動的にプリセット位置を呼出します。
 - ・ ミラー、フリップ、AE、ホワイトバランス(PTZApp2自動/手動切替)
 - ・ 最大120dbのTrue WDR: 3Dノイズリダクションと優れた逆光補正により、コントラストの高い状況での照明を最適化します。
 - ・ 最短撮影距離: 60cm
 - ・ 人数カウントAPI
 - ・ カメラプリセット最大10ヶ所まで(付属リモコンまたはWeb管理画面より登録)
 - ・ 三脚ネジ穴 1/4インチ(1/4-20UNC)
- * 最適な照明効果を得るには、被写体はカメラから1メートル以内の距離に座る必要があります。

マイク仕様

- ・ 単一指向性マイクロホン・2基内蔵
- ・ 周波数特性 100-12K Hz
- ・ マイク感度: -37 dB

接続端子

- ・ USB Type-C 3.1コネクタ、USB 2.0との下位互換性あり
- ・ 電源差込口 (USB2.0接続時、ライトを使用する場合に使用)

ビデオ圧縮形式

- ・ YUV, YUY2, MJPEG

USB仕様

- ・ 3.1 Gen1、USB 2.0との下位互換性あり
- ・ UVC 1.1 (USBビデオクラス)
- ・ UAC 1.0 (USBオーディオクラス)

カメラ制御

- ・ 別売赤外線リモコンによる操作可能
- ・ UVC/UVAプラグアンドプレイ動作(ドライバ不要)
- ・ ソフトウェアPTZApp 2 による操作

セキュリティと設置

- ・ 設置用マウント内蔵
- ・ ケンジントン盗難防止スロット
- ・ 1/4インチ三脚取り付けネジ穴

システム動作要件

- ・ Windows® 7/10
- ・ MacOS X 10.7またはそれ以降
- ・ Google Chromebook™ バージョン29.0.1547.70

ハードウェア動作要件

- ・ 3.2GHz インテル® Core™ i5-4460 プロセッサ
- ・ 4 GB以上のRAM
- ・ USB 3.1ポート、USB 2.0と下位互換性あり

電源仕様

- ・ AC 100V-240V、50/60Hz
- ・ 5V/2A

対応ソフトウェア

EZManager 2: カメラ中央管理ソフトウェア

- ・ FW/SWのアップグレード、カメラの制御、設定の管理をリモートで行うことができます。

PTZApp 2: カメラ設定ソフトウェア

- ・ ライブビデオ、人数カウント、会議インターバル情報の表示
- ・ Skype for Business の遠端制御が可能
- ・ ファームウェアの自動または手動でのアップグレード
- ・ カメラの制御
- ・ パラメータの設定とカメラ画像の調整、動作状況の診断

EZLive: 配信ソフトウェア

- ・ 複数カメラでの配信、書き込み機能、静止画
- ・ 動画撮影

動作環境

- ・ 動作温度 0~40° C
- ・ 動作湿度: 20%~80%
- ・ 保存温度: -20~60° C
- ・ 保存湿度: 20%~80%

寸法

- ・ 外形寸法 217(L)*155(W)*118(H)mm
- ・ パッケージ重量: 0.729kg
- ・ カメラ: 160(横)x95(縦)x55(奥行)mm ※台座部含む
- ・ リモコン(別売): 149.72 x 42.3 x 19.29 mm/50g

パッケージ同梱内容

- ・ CAM130本体
- ・ 電源アダプター(約3m)
- ・ USB2.0ケーブル(Type-Cオス - Type-Aオス)(約5m)
- ・ QRコードカード
- ・ クイックガイド
- ・ 三脚ネジ

オプションアクセサリ

- ・ リモコン (VB130共通)
- ・ USB 2.0タイプC-タイプAケーブル (5m)
- ・ USB 3.1延長ケーブル (10m/20m/30m)

製品保証

- ・ カメラ本体: 3年
- ・ その他付属品: 1年

動作アプリケーション

Zoom, Microsoft® Teams, Skype, Skype for Business, Google Meet, RingCentral, BlueJeans, Intel® Unite™, Fuze, Adobe® Connect™, CyberLink U Meeting®, Cisco WebEx®, GoToMeeting™, LiveOn, Microsoft® Lync™, TrueConf, V-Cube, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

* 4K UHDのサポートについては、システム/ハードウェア要件をソフトウェア提供プロバイダーへ確認してください。

** 仕様は国によって異なる場合があります、予告なしに変更されることがあります。

製品外観

正面



側面



背面

